毛詩物名考

毛詩物名考

樓霞牟應震賔同著

昆蟲部第四

昆蟲之生不知其凡幾也生於土石生於水火生於草木生於穀蔬生於菌穖地以形用形之所成無不育也生於暵生於濕生於雨雷生於風霧天以氣運氣之所偏無不化也解飛者靈能走者蠢猶禽獸也飛者之形有首有胸有腹三才之象也有口有目有鼻而無耳物之口橫而蟲口豎兩牙

相對用以嚙也物之口方而蟲口圓如管中空用以吸也目無裏而有光以光印光也無鼻形而有齅蝶之趨香蠅蜣之逐臭蟻螘之赴酸以是知其有齅也與以聲而不知避以是知其無耳也洛書之言曰二四爲肩六八爲足蟲得四偶之雜氣故四翅而六足者居多蠶生子子出爲蠶蠶化爲蛹蛹脫爲蛾四變而復其初凡形之類蠶者視此矣蟬生子子長爲復育復育脫而爲蟬三變而復其初凡形之類復育者視此矣水蠅之子爲孑孑孑

子脫而爲蚊蟣之子爲蠶蠶脫爲蛾蠓變其本生而歸於盡凡變其本生者視此矣走者之形或大腹而無胸或延長而多節或圓如彈或扁如片或小如蟻或多足如梳齒更僕數之不能盡也其飛曰蠉動曰蠕伸行曰趾曳行曰虫紆行曰蛉藏曰蟄屈伏曰蟠

螽

螽斯螽斯皆謂此斯語詞也身長寸餘色灰褐首股斑文如玳瑁四羽六足後二股長而溢學羽作聲故曰動股子如稻米色純黃以尾穴地生子土中深三四寸次年出土常數十也故詩取以喻子孫之盛

莎鷄螽之能飛者也色如沙內二小羽嫣紅可愛能於空際飛停斯時作莎莎聲古今註以爲絡緯是也其聲如絡絲也

樗雞小蟲黑身白首身有小白斑動之則六足拳屈若死惟生樗上故曰樗雞非莎雞也

阜螽螽之短羽者也形麤蠢短羽簇結背上中高如阜故名雌雄常相負而躍故曰趯趯爾雅土螽蠰谿謂此

螽種類甚夥以內二小翅別之有綠者有松黃者有灰色者有淡藍者有赤者有嫣紅者又有通身碧綠者綠首褐身者大抵皆雌小而雄大

衆詩皆作衆通作螽詩云衆者謂螽也其多不可意計故名蝝色黃故名蝗羽長於身有半故能飛其生無

涯天炎旱魚子爲蝗雨水大則蝗子爲魚故詩曰衆維魚矣不爲禾害故卜其爲豐年兆也六七月生子十餘日即出八九月生子至次年四月方出出子曰蝝能步者曰蝻歲不常有蝝之別種即令俗呼爲蟈蟈者字象形短羽大腹長股羽上

蠜有發鼓之作聲其鳴盛於秋日鄭謂以蠜訛草螽與采薇采蕨之時不符矣

草螽負蠜也形似蠜而大色黑紫背上有數如蔭故名負蠜蔟下有羽鼓之鳴聲唧唧也以步行不能躍俗名山草蝗其生最早春分後即見食草芽故曰耍耍爲以口耍物也非鳴也其鳴聲於夏日其蠐者尾長如針不能鳴與蠜同

蟋蟀一名蛩形似蠜而小色漆黑以羽鳴土人畜養以猪鬃播之令鬬夏秋在野冬日入室居壁際中

鐘蠜似蠜而小秀致可愛聲如金鐘歷歷清亮注漁洋云蜀人呼爲山子者即此

蟿螽 爾雅蟿螽螇蚸身細而長色黃綠股下嫣紅首上銳如角首端二鬚如戟眉雄小於雌者半能高飛作拍版聲蟿擊也蚸析也故名○草蟲之屬爲類有三長股長羽者螽屬也所見凡二十餘種大腹短羽者蟿屬也所見凡七八種長身銳首者螇蚸屬也所見凡五六種

蜚 負盤也爾雅所謂蜚蠦蜰形員而扁縮首平背故名負盤色赤而斑氣臭惡味辛辣瘵喜食之左傳註以爲負盤誤而陸佃以阜螽爲蜚蚓雞顧以草蟲爲蜚蚓則尤誤

螗 馬蜩也蟬之大者故名色黑如漆閒有紫斑方首廣額四羽六足腸下有簧鼓之作聲其喙如鍼垂貼胸前入木皮吸液而飽非不食也雌不能鳴曰啞蟬生于嫩皮子長皮裂墜地入土下及黃泉長隨陽氣而上蛻而爲蟬

非蜣螂化也

羌螂屯糞入土上生于糞上外以泥漿蛣蜣如球于食糞而長仍爲蜣螂也

蜩

夏蜩也蟬之小者身圓渾緑質紫章其鳴聲二字與蜻異呼之者曰蝭蟧曰蝭蟧曰螇螰曰蟪蛄今或曰與蠽柳曰特蟧曰都蟟皆以聲之近似而名之與夏小正夏蜩一例蜩與蟧蟧通皆亦以聲名非謂其五采貝也今以蜩爲蠅之總名詩如蜩如螗之句爲不可通矣

螓

蚻也蟬之尤小者身微扁而色黝黑方首廣額故詩曰螓首長鳴比後作一字聲音近扎亦近螓故名。蟬有似馬蝒而微扁者鳴作二字聲曰蛥蚗土人郎以其鳴聲呼之有小若顛者鳴草上曰草蟧深山之中有三月鳴者曰春蟬形同蚻意向陽之地蚻之先出者也

蛾蝶之生先孕而後交蠶蟬之合雌上而雄下

蠶

一名天蟲初生黑眠而褪皮則漸白凡三四眠絲滿則腹明亮如琥珀蛹自蛻變而爲蛹。有桑上自生者長不及寸首大於身色緑白繭如小棗絲比家畜者尤韌古人所稱雲蠶絲者此也食樗葉者身有

肉刺形如海蠶色碧綠蘭色灰褐爾雅曰蟫由謂此
亦食椒茱萸有椒香食柞茶者尤大身有金星色青
黃蘭大
如雞子

蠋 凡食木葉草葉禾葉狀類蠶者皆化
爲蛹或繭中或木皮中或土中也

蛾 蛹所化也形似蜂而長身翅有毛卽斂拂眉修曲如
鈎詩曰蛾眉螓蠶所化者凡蛹皆化爲蛾大小形狀
不可
盡悉

蛺蝶 兩翅平展者曰蛾兩翅上並者曰蛺蝶夾葉者
夾疊也其爲蟲形惡者其化爲蛺蝶尤美也

蝘 疑爲蛾之別名夏小正蝘之興五日翕望乃伏蛾
脫甕則交交必斂日十餘日死蘊解以爲蟬蟬之
類無十餘日卽死
蝤也附以備考

蠐螬 木中蝎也似蠶而大身粗尻短口黑色白而感政
詩取以喻項領也按蝎生桑中者色黃生榆中者

長三寸色如蠶未悴生楊柳檜楝樹
凡木皆生蝎形色各别未能遍考耳

蝤蠐 木中蝎也如蠶而粗身短節促足長有毛以背
行陶弘景以蝤蠐爲蠐螬與詩文例僭非是

蝎 亦木中蝎也長寸餘尾有光如螢火曾一見之未知
其生於何木然不必定其爲桑上也明堂月令腐草
爲蠲
謂此

宵行 詩熠燿宵行舊以熠燿爲蟲名下文云熠燿其羽
知此說誤也故又以宵行爲蟲名詩上文云町畽
鹿場則此所云宵行者即鹿也鹿晝長人故於宵中
其熠燿而行也〻蟲有若蚰蜒者尾上有光如螢曾
一見之或云即宵
行也未知是否

螢 爾雅螢即炤赤首黑翅尾下二節有光雌者如蛆
而扁色微赤無羽初夏時出土雄者羣集若蛾之
赴雌也曾見其交知其生子也古人
見其自腐草中出誤以腐草爲螢耳

蜉蝣渠畧也渠畧一作渠蜋與蜣蜋通音皆謂蛣蜣也
故漢書註曰蚍蠹蜉渠畧也蚍蜉生羽則出游
於外故名即鬒也羽長於身色白
有光故詩取以喻衣裳之楚楚者

蟻蚳作蛾子蛾蟻通音凡五六種皆以卵生則小者
如米粒大者如薏苡仁古人取以爲醬者是也蟻
有時羣行草木往來攢集未審何處則生蟲其
飛者螯椰葉葉生變如九螯榆莢莢生變如蠶蛻
之皆有蟲造物化
生不可意度如此

天牛郭註渠畧曰似蛣蜣身狹而長有角黃黑色生
糞土中者此乃地蝎所化螢光稱之糞中蝎者
是也即天牛也上兩翅作甲色皂黃厭人不足以
與采采亦不鬬其朝生暮死也蜉蝣渠畧與天牛二
物而註誤以天牛
之形註渠畧耳

蜂形似蛾而短平首細喉色黃其體外則雌者尾如針
螫人辛痛故曰辛螫其王身長大倍於蜂其稚黑色

斗瑊釀蜜曰蜜博士無尾針不螫人也取苹朮朮皮爲蠟曰房連綴成片上寬下殺曰䗼癖之尖曰蘖子生子處也子出則分蜂分必平再出則再分世爲老讓小者與也其雄者至冬盡死八年移蜂雄復生也蜂類甚繁所見凡二十餘種有王者惟蜜蜂也

蜾蠃　細腰蜂也蜂皆細腰此尤甚也呈螽入穴生子蠃身細出封穴口子食螽青而爲蜂非螟蛉化也其類凡數種有捕蠅虎者有捕小蜘蛛者其大者曰爲蠮身中有赤斑捕螽蝗之屬其穴或土中或樹鑽或筆管中中庸蒲蘆也謂此

馬蜂　細腰長身長尺俗名長腳蜂多在簷下及木上作房初止一蜂至秋則蕃衍近百其初蜂及夏至前生者至秋後則而色白針變叉盡死似馬蜂而小者曰草蜂於荊棘根上近地處作房似馬蜂而大者曰蠍蜂色赤黑於枯木中作房其尤大者土人名曰地雷色皂巢於地中作房蠹年馬蛀

往有死者右皆銜生蟲哺其子故爾雅註曰食其子也蜂有子有三採花者以蜜蜜蜂之類是也借生者以蟲螺蠃之類是也作房生子如小蠅銜蟲哺之子長滿戶封其口子自變爲蜂馬蜂之類是也

蠆 蠍也本一字古書作蠆今作蠍與讀爲二音猶鱓鼉本一字而頒爲二音也二鉗八足尾上卷若束髮螫蟲也或云長尾爲蠆短尾爲蠍蠍北方產處處有之未見有短尾者

螟蛉 食禾苗者曰螟蟲似蝗而小故曰螟蛉其色青時珍曰屈而後伸者爲尺蠖似尺蠖而青小者曰螟蛉

碩鼠 即鼫鼠古今註螻蛄也方首短翅六足前二足如鼢鼠故以鼠名其前身澁後身滑以翅鳴聲苗生時恒穿田爲苗害故曰無食我苗又名梧鼠荀子曰梧鼠五技而窮能飛不能上屋能游不能渡谷能緣

不能窮木能走不能先人能穴不能覆身其為螻蛄無𧿹也而爾雅以碩鼠入鼠部陸邪因之誤也其所以又名梧鼠者梧與碩石通音也

蚯蚓 一名地龍形圓長色紫其大者曰䖅有二小足不能鳴土中作聲者皆螻蛄今謂蚯蚓鳴者誤也

蠨蛸 爾雅蟰蛸長踦小蜘蛛也腹圓若豆八足長股依戶牖結網捕蠅蛾食之其類大小形狀不一依戶結網者名蠨蛸也

伊威 一名鼠負濕生蟲也形似衣魚而圓多足長三四分背有黴紋色微紫盎甕之下在在有之

蒼蠅 色蒼黑故名六足兩翼其聲在翼天寒[illegible]則羣飛聲薨薨也其大者曰麻蠅[illegible][illegible][illegible]多在廁間也

青蠅 形大如麻蠅色如金首赤如火集魚肉則[illegible][illegible]

螟　即蚜蝣也天[illegible]上蒸則生其多不可意計數日之內禾葉全生蟲之最爲害者

螣　螣螣也蟲能上騰故名[illegible]曰蝗也天亢旱則生飛而食禾穀螟尤[illegible]爾雅作螣蝝[illegible]昧背脊蜂也[illegible]

見衆註

蟊賊　禾莖內蟲也人不及見故曰蟊賊蟲之爲禾害者蝗螟爲甚二者均食禾葉而遂及於果莖內主者似螟而小其爲害也淺故曰及其蟊賊及者言去其大害而亦不遺其小也爾雅分四名未能蟊賊自是一物瞻卬曰蟊賊內訌

爾雅蜎蠉　蛣蟩也蟲類之善飛翔者故曰翾也以尾點水生子水中形如參並長大似蜂而身爾剖背而出猶孑孓之化爲蚊也語云有倩化有情水蠆變蜻蜓

蠭醜螸　[illegible]

醜扶　螳蜋也綏觜曰螳蜋急觜曰彌也變體若蜂斧鋒生能齒避物以背鉤取之故曰將也蜂蠮

螫蠚螫人隨其尾針流毒如露珠所謂螫也說文長箋云流出汗螫也蠅醜扇註搖翅也

毛詩物名考

棲霞牟應震寅同著

木部第五

木觸也觸土而生也木冒也冒地而形也杪而上達木之火也液充於中木之水也皮束以固木之金也質滓而積木之土也青綠不改則木之木也色有五綠形於春天地自然之色也天元而地黃元黃合而爲綠也其於人也五臟應肝肝之府曰膽周身皆血而膽質獨綠綠者先天之生機也若

而爲黃天氣去而地氣留魂升魄降之義也其生也或根或子其本或修或膊其枝或垂或揚其葉或奇或偶其質或堅或柔其理或順或錯其色或黃或赤或白或黑其臭或香或臭其味或甘或苦或辛而酸爲之主其土之宜也或山或阪或隰或水不實者以材生不材者以果壽也其名之也在土下者曰根曰柢出於土者曰本曰枚分枝曰柯枝小曰條孫曰梃高曰樛繫枝四出曰杈椏皮曰朴節曰梔理曰文曰枌芒曰朿皮甲粗曰皵癭木

曰杪長曰槸曲曰橈曰句上句曰喬下句曰樛附屬而密曰樸直而聳曰樸樕樸樕者扶疏也叢木曰林叢木而小曰楚亦曰灌蒙茸而障蔽曰翳橫生而礙曰栵擁壅而爲物害曰菑根空曰枵枯曰槁腐曰朽自斃曰柛斬而復生曰肄萌芽曰蘖叢萌曰苞分而別植之曰樹采之曰薪分之曰析火之曰燎曰烘曰槱適於用曰材

松 百木之長故字從公磥砢多節皮粗厚有鱗形葉簇生如針結株如豬心子如麻子秋老則株裂子落也青經冬不改與柏同

皮色白葉長三四寸棣拱抱長

果松 近尺今果中松子即其子也

刺松 柏身松葉如針鋒觸之礙手爾雅樅松葉柏身即此

栢 百木之長故曰栢皮堅理而赤葉簇連成片下垂而側故曰側栢棣狀如鈴子如松子

檜 栢身故曰檜栢枝後半爲刺松葉前半爲片栢葉合松栢爲一故曰檜栢爾雅云栢葉松身疑誤

梓 木之美文理者葉似桐而小花長蒂色有白有紫古名曰梓今統名曰楸

椅 說文梓也案衛風椅桐梓漆並擧如鬭一木既言椅不應復言梓矣而陸疏本草無分也楸有綺角如菜豆莢者土人名曰角兒楸詩小雅云其桐其椅其實離離則椅其梓之有子者乎

楰 未詳爾雅楰鼠梓疏云其樹葉木理如楸山楸之異者今人謂之苦楸是也

桐 桐譜云白花桐文理粗葉員大而尖長有角先花後葉花白心微紅實長二三寸內爲兩房房內肉上蓑

片其子也紫花桐文理細而堅葉三角而員亦先花後葉李時珍曰紫花者名岡桐即油桐也今曰梧桐本無節皮無皺葉似桐而小有尖花細蕊

梧 莢長三寸許五片合成老則自裂如瓢子綴櫜上大如胡椒其無實者曰青桐皮色青而澤

漆 古作桼說文象形桼如水滴而下也葉如樗花如槐六七月取其皮以竹管承汁可以髹物也

桑 木理色黃葉員而尖四圍如鋸齒花細碎結椹如棗老而紫子如芝蔴而扁小蒸以飼豬故古人重之

椹 通作葚桑子也其味甘可食先葉後椹亦有先椹後葉者又有作花無椹者

榆 春先生莢形似錢而小色白成串曰榆錢莢落生葉葉如山茱萸而尖長時珍曰有榔榆八月生莢未見也

枌 未詳爾雅榆白枌註先生葉卻著莢皮色白

駁　榆也皮斑駁似駁故曰駁榆或曰中榆言其皮似中也葉如榆不生莢木理盤錯人用作車輞取其韌也諺云斫檀不諦得繫迷繫迷尚可得駁馬駁馬即駁榆馬與榆通音傳以食虎豹之獸爲解誤甚

樞　荎蔬刺榆也葉如榆刺如柎茹之滑美勝于白榆

栲　似椿而皮色青白枝上生蘖叢上對節生葉葉狹長而尖花青白色子粘迷成纓其味臭俗呼臭椿異葉未詳爾雅栲山栲陸疏云山栲與下田栲略無異葉似差狹以瘠山田瘠故葉狹非二木也又諺云標榆

栲　栲漆相似如一標椿木與榆葉迥別其木又各不同未嘗所謂如一者謂何也

楊　其枝揚起故曰楊有二種白楊葉圓而尖蒂長而弱微風則搖花發結下垂如絨長二三寸古今註以爲移楊亦曰青楊其皮色白而青也水楊喜生集小圓潤而尖花結蓋細瑣老故白莢如絮曰楊花詩東門之楊謂白楊楊柳依依謂水楊也

柳 其枝似垂故曰柳生芽最早葉狹而長細花結蕊如小棗俗曰柳葉老放白英曰柳絮

檉 皮色赤葉細如絲婀娜可愛花垂穗長三四寸水紅色如蓼花狀遇雨即開一年三秀故又名三春柳

梅 葉似杏先衆木花實似杏而酢調味者用之

桃 木皮橫理葉尖而長花嫣紅有色實圓而有尖品名形色甚多有白花者曰碧桃有十月熟者曰氷桃死枝上而乾殭者曰梟桃

李 木似杏葉圓尖[illegible]花白而香實如杏本艸云其種近百有七十一月熟者未見也

甘棠 葉圓有尖花水紅色帶長寸餘實員而扁前後垂　凹白者曰白棠赤者曰赤棠今曰花紅伏日熟者曰伏沙秋熟者帶邪生曰秋沙小者曰奈大者曰蘋婆曰林檎品類甚多而總名之曰棠其肉沙其味酢而甘者曰甘棠

唐棣之省文棠棣通言郎甘棠也衛風爰采唐矣謂此傳解唐謂唐棠然當云棠不當云將猶言甘棠可云棠不可云甘也

棣郎梨也爾雅梨山樆棣梨樆皆通音葉光滑有鋸齒二月開花如雪香闘甚濃實圓而長前後並凹

杜杜棣也今曰杜梨葉如梨而色微白花亦如梨實如小棣子霜後可食今人以其木接梨

唐棣二果合稱也俗郎甘棠棣郎梨也二果之分棠花紅梨花白棠果扁梨果長棠果皮薄而潤梨果皮厚而粗棠肉沙梨肉膩棠熟六七月梨熟八九月古人唐棣並稱者猶松柏桃李楊柳梓桐之並稱也

常棣常與棠通音采薇維常之華召南言唐棣無二章桃李一例爲王孫侯子喻也小雅言常棣爲兄弟喻也

木瓜木有刺花深紅實色黃而酢如瓜形者曰木瓜如梨形者曰木梨有鐵梗海棠樹結者曰滇棠梨

果蔕短者後凸蔕長者後凹盈虛之機也

栗 木似栟葉方長有刺花作條如縠結實作苞多刺如蝟苞中子二三四不等九月苞裂子自落也

榛 叢生如荆葉如麻而澀有縐紋花色白成條下垂二三寸其實苞三五相粘子如橡象而小

柞 葉如栗而狹寔曰橡苞半裹之苞曰皂斗可以染皂也葉經冬不凋至二月生芽故葉乃落故詩以蓬與

栩 一作杼或又名栩即柞也柞古音讀若祖作切杼栩皆通音亦作柞木名也陸疏云周秦人謂柞為櫟今齊語或曰

櫟 作或曰橡或曰巨櫟或曰栩亦各隨方土以為名耳陸雅穫落即栩也穫栩通音今齊語或合二名呼之

穫 曰穫落詩無浸穫薪陸疏从木毛傳从禾按詩下文云尚可載也从毛傳為是

檿　爾雅檿桑山桑註云似桑考凡木皆生於山叢生則葉小植之隰地則葉大非有二也爾雅所云山桑山椒山桑皆無別種故陸疏山桲云山桲與下田無異葉似差狹耳即考山中別木亦無似桑而可以飼蠶者禹貢萊夷作牧厥篚檿絲是絲惟萊有凡以檿飼蠶亦惟萊有矣今之山繭出自登萊沂水一帶則所謂檿絲其即今之山繭絲所謂檿桑其即今之大葉作乎木與柞無異葉圓如掌而有齒長四五寸廣二三寸以其葉大故曰厥厥檿也以其可以飼蠶故亦曰桑猶柘木亦曰柘桑也

柘　叢生多刺有雌雄葉圓者雄葉尖而有椏叉者雌結實如桑椹熟色赤如櫻桃葉可飼蠶木可染色曰柘黄

穀　楮也一名構有雌雄皮斑而葉圓者雄皮白而有椏义者雌開細花結實如楊梅曰楮桃皮可造紙其汁粘曰構漿可用以錮金也

棗　木心赤枝有刺葉小而尖花青白實形大小長短圓扁不一味甘所見七八種

棘　酸棗本也木葉皆似棗多刺刺一鈎一直實員小而酢

古今註棘實曰棗梓實曰豫章桑實曰椹柘實曰佳

杞　枸檵也條柔弱如蔓有刺故曰杞棘葉如石榴子如耳璫熟赤色如珊瑚詩言杞皆謂此鄭風無折我樹杞木名柳也孟子性猶杞柳也詩緯謂杞有二種以在被杞棘爲山木隰有杞桋爲枸杞不知杞未有無刺者年久則成樹故本草列於木部嚴氏未見耳

桋　爾雅桋赤楝楝當作楝又曰無姑其實夷無姑切爲楝蓋急讀爲楝緩讀爲無姑也夷桋之省文其實曰夷故其木曰桋也今俗名麥梨葉如梨實小如麥內含甘漿可食故詩四月與杞並舉也說者本爾雅桋

葉女桑爲解棧傳作蕒言其初芽釋嫩也是可云梫桑不嘗專言梫也

欝

郁李也其木不高其實似李而小其味酸澁故名欝欝者欝也欝而不暢也今解家誤以薁爲郁李而於欝字注云樹高五六尺實大如李正赤味甜於薁字注云木高五六尺子小如櫻桃色赤味甘酸蓋郁李結實原有大小貳種非二木也薁从艸說見草部

椒

枝繁而多刺葉對生實曰菉似茱萸而小色赤肉含黑子光潤而圓曰椒目實簇生故曰蕃衍

聊

爾雅朹梨梅料者聊註朹子如指頭赤色似小柰可食則今山樝也大者如栗名唐朹其小如柰者曰山樝菽卽爾雅所謂料者聊也其結子甚盛至秋熟時通樹爲紅與蕃衍二字合詩云椒聊之實或是二木

椒言其味之香聊言其色之美也

椐

爾雅椐樻卽槐也西人謂槐音近回槐从鬼得聲鬼貴通音葉對生陰繁濃憩者息焉故又名椐

枸 木本曲多節故字從句陸璣字疏云節中腫可爲杖以扶老今靈壽是也居句迴音故因誤以枸注椐也今嶗山有木皮赤紫擁腫多節人取以爲杖問之土人云靠老木靠老者扶老也

杻 今呼曰檍周丑迴音陸疏葉似杏而尖白色皮正赤多曲少直花如練而細蘂或謂之牛筋言其柔而韌也

楢 疑即杻也說文柔木也工官以爲耎輪木色白故秋日取火用之

棫 爾雅棫白桵小木叢生多刺皮色白實如耳璫色黑柒詩曰芃芃棫樸言其枝之繁縟也今土人名曰油絲言其木其實皆可染絲也陸疏以爲柞大雅柞棫拔矣如係一木既言柞不應復言棫矣

檀 有黃白二種葉如槐皮青而澗木理細膩而堅狀如梓榆

楚 荊也枝對生葉如麻一枝五葉或七葉花作穗色紅實如麻子詩言楚皆謂此又說文楚叢木也衛楚邱

則是叢木之邛也

條

秦風有條有梅梅當作枚枚梅通音條小木枚大木周南曰伐其條枚爾雅以條爲柚柚南方果名不聞秦地有之也傳以條爲稻稻山楸陸疏云亦如下出楸耳楸不異則不宜以生山生田異矣爾雅又以梅爲楠楠豫章大木亦非秦產也

楉

未詳詩與榛並稱必叢生木也可爲矢必條直而勒也陸疏形似荆而赤莖似蓍上黨人織以爲斗筥箱器又揉以爲釵故上黨人調問婦人欲買赭否曰竈下自有黃土問買釵否曰山中自有楉

樕

未詳爾雅樕樸本草一名倭羅木文理細密如纈

栵

爾雅栵栭陸疏因之郭注子如細栗可食通志橡實之類極多有似栗而小者大小有三四種爾雅所稱栵栭是也是木類之中有名栵者但詩曰脩之平之其灌其栵是也必不材之木故鋤而去之與菑翳灌一例

周解
方合

周禮註春取榆柳之火夏取棗杏之火季夏取桑柘之火秋取柞楢之火冬取槐檀之火以色用也白虎通大社唯松東社唯柏南社唯梓西社爲栗北社爲槐以名用也賈誼新書懋弧之禮東方之弧以梧梧者東方之草春木也南方之弧以柳柳者南方之草夏木也中央之弧以桑桑者中央之木也西方之弧以棘棘者西方之草秋木也北方之弧以棗棗者北方之草冬木也其取義不盡可

解

棲霞牟應震寅同著

草部第六

草於五行屬木於干屬乙於支屬卯木陽而草陰也其生也或以子子孳而不已或以根根歷世而不朽是陽木之剛者或摧而陰木之柔者無盡也約畧計之其類有七陸生五水生二也出土生葉心抽莖者爲一類植於圃者可茹生於山者亦多可采也引蔓而長附物而施者爲一類佐於蔬

者半品於藥者半也莖直而實葉厚而穊者爲一類有臭焉爲薰爲蕕以葉別也分枝布葉開花結子者爲一類有味焉甘苦辛酸以根用也細莛生節逐節生葉莛末作穟者爲一類似穀非穀而爲穀害燎之資也外實內空似木非木者爲一類竹其長也柔莖附泥似草非草者爲一類荷其王也竹荷草之異品獸之麟羽之鳳也而總名之曰卉根曰荄曰茇萌曰芽出土曰茁附於地曰麗枝莖曰莛曰莖延曰蔓小曰蘭大曰鼓多曰薈曰叢曰

莪曰滋茂曰蕃曰穟𥝩曰芃芃曰萋萋曰蓁蓁曰芊芊榮曰英曰華曰拲英之茸茸而白者曰荼垂而鮮者曰葳蕤柔曰荏苒老曰蒼敗曰薦　於刈之曰薙亦曰芟積之曰㮶飼牛馬曰芻曰茭已疾者曰藥佐食者曰蔌

韭　葉如書帶草而細花如蛇床子子如芝蔴而黑剪而食歲可四五剪春初生芽最美故時祭用之

葑　通作蘴蔓菁也亦曰蕪菁葉似蔓蕪根橫圓而短上平下銳味辛而甘

菲　爾雅菲芴又曰芴息菜又曰葖蘆菔今或曰萊菔皆此菜即蘿蔔也勿服匐三字通音古皆讀若匐萊與菲通音蘆蘿爲萊菲之轉音李時珍曰萊菔根名上古謂之蘆菔中古轉爲萊菔今人訛爲蘿蔔南人呼

爲蘼與藁同對根圓而長有尺餘者其味微甘而辛對非二蔬形狀略同皆以根用故詩曰無以下體猶俗云無遺

根拔也

藜也莖有紅綠葉尖有刻嫩葉上有粉如灰故名灰藋其大者頂心葉紅高四五尺可以爲杖

藋

地膚也膚藋通音葉狹長如舌俗名鴨舌草枝莖最繁又名千頭草初生可食較藜尤勝又名地葵老可爲帚故又名掃帚菜易生之草處處有之故古人常藜藿並稱也說文以爲豆葉豆葉非蔬品人不食也

葵

類甚繁或曰凡花瓣中凹者皆名爲葵蜀葵花如木槿各色俱備秋葵葉如龍爪花淡黃錦葵花大如錢向日葵花大如盤能隨日而轉

葵隨日轉菱逐月移

蘐

詩省作諼說文作藼或作萱葉劍脊叢生如蒲中心抽莖花五瓣色紅黃吐鬚長二三寸

[illegible]有數種似冬青樹生小者刺多刺樹高枝白芽[illegible]
角名曰楚味甚爽大者味過其硬梗有毛澀苦澀連

蕨

爾雅蕨鼈二三月生芽拳曲如小
兒拳俗名紫拳頭菜長則放如羽扇

薇

莖葉氣味皆似豌豆故名野豌豆其花葉翹然可觀
故又名翹搖巢元修嗜食之東坡名之曰元修菜

堇

爾雅齧苦堇本草堇似蕺花紫色根似薺葉似柳子
如米性滑故內則堇荁枌榆並稱也黃花者毛堇也
有
毒

苦

苦菜也莖中空而脆折之有白汁葉如鼉齒花黃如
菊而小老故白英如柳絮即荼也晉風采苦采苦請此有
形狀恐同葉如鉅齒者
味甘故詩曰堇荼如飴

荼

草之白英皆名曰荼鄭風有女如荼豳風予所捋荼
夏小正取荼左傳望之如荼皆以白華言之苦菜故
白英故亦呼之曰荼詩堇荼如飴
采荼薪樗以薅荼蓼皆謂苦菜也

蕢　郭註如續斷寸寸有節拔之可復續今澤瀉也葉如車前味亦相似按詩文取相續之義朱郭說爲得今下田有草狀類麻黃寸寸生節俗名百節草者是也

蓫　爾雅蓫薚馬尾廣雅馬尾商陸是蓫一名薚一名馬尾一名商陸也馬尾以形名商陸以字音名商陸切爲蓫也根如蘿蔔而叢生

蓨　一名牛蘈苗高三四尺葉狹長如牛舌莖節赤一紫花青白子如榆莢而有稜別名金蕎麥

羊蹄　一名酸模形似羊蹄而小節間生子似莧苗葉酸美按馬尾牛蘈羊蹄本三草鄭箋以蓫爲牛蘈陸疏又以牛蘈爲羊蹄三者混爲一矣

莫　即羊蹄也陸疏莖大如箸赤節節一葉似柳葉厚而長有毛刺其味酸而滑五方通謂之酸迷

芣苢　爾雅芣苢馬舄馬舄車前葉如牛耳布地叢生葉心抽莖作穗子如葶藶陸疏謂治婦人難產

卷耳 腐草所生也狀如木耳而小溼雨後出俗名草耳

蘧篨 即蘧蔬也蔬除通言爾雅出蘧蔬注似土菌生菰草中側今茭菰也草木疏根所生處處有之爾雅中馗菌莊子朝菌不知晦朔皆謂此初生如筍而首圓故詩取以喻短形擁腫之貌與燕婉相反與末章成毬一例爾雅以口柔面柔爲解似未確切

瓜 蔓生草也有果瓜菜瓜二種西瓜甜瓜之屬果瓜也番瓜絲瓜之屬菜瓜也詩是剝是菹剝削也言果瓜也菹酸齏也言菜瓜也其肉曰瓤子曰瓣亦曰犀瓣曰環蒂曰竟

瓞 一名瓝小瓜也爾雅瓞瓞其紹瓞孫炎曰近本之瓜小於先歲之大瓜也

瓠 葉似番瓜圓尖有毛鬚歧分左右纏花白色結實曰葫蘆嫩可爲蔬老剖而器之曰瓢其小者數種有細腰者有圓扁如石鼓者有長柄者

瓠犀　爾雅作瓠棲瓠子也

匏　瓠之苦者不中食品短頸大腹可包藏物類故名匏抱以渡水䨿浮不沈

壺　即瓠也其無柄而圓者可以爲尊故又名壺

細長而彎身有肉刺者曰黃瓜如黃瓜而短㕮之疎爽者曰脆瓜圓扁有稜色如朱漆者曰金瓜細長如杵老而稜如織絮者曰絲瓜短而赤黃稜如錯絲者曰膠瓜狀如甜瓜醬漬爲小菜者曰菜瓜曲頸大腹肉厚而黃者曰番瓜形大如斗經霜如敷粉者曰冬瓜皮肉如瓠彎長如黃瓜者曰瓠[illegible]

各隨土方以爲名要亦無定名也

葛　蔓細而長葉如豆葉圓而微尖前一後二八月成熟取而漚之以其皮爲布

藟　未詳剛蘡薁延木上葉如葡萄而小四月折其莖有白汁而甘五月花七月實子青黑後赤冬推淍葉

果臝　括蔞也葉如甜瓜而窄有叉椏花似瓠而黃實大如柿色赤黃子如絲瓜名牛膽

芄蘭　蔓生葉如薯而大花如牽牛紫白色實如羊角斷之有白汁俗名婆婆奶實熟白裂如瓠曰雀瓢子

圓蒴如榆莢而赤上綴白茸隨風飛揚實有尖似觿觽故詩取以爲興

葍　爾雅葍藑葉後寬前狹長寸餘花淡紅似牽牛而小有雙瓣者俗名轉枝蓮言其色似蓮也根如釵股色白蒸食之有藥香食多發喉

舜　篆作䑞說文草也楚謂之葍秦謂之藑蔓地連華象形是舜即葍之華也以根言曰葍以花言曰舜也故

爾雅曰舊蕣華傳以爲木槿而說文
於蕣字註亦曰木槿是自岐其說也

蘞
赤莖枝端五葉葉如桑而小五月花七月
結實根如雞卵三五枚同生皮黑肉白

茹藘
爾雅茹藘茅蒐註蒨也方莖中空莖有細刺三四
寸作節節生八葉勻排如風車俗名風車草根色
赤可染
絳也

薁
蘡薁也蔓生葉如括蔞逐節生葉逐葉作花實如杜
梨而青熟則漸白內含甘漿土人名曰紫水丸李時
珍以爲山葡萄其熟在七
八月間與六月食薁不符

苕
陵苕也蔓依大木能延至數丈故一名凌霄葉尖長有
齒花五瓣一枝數朶大於牽牛色赭黃有細點結莢
如豆長三寸
許子如榆莢

蔦
蔦蘿也細蔓縈繞盤屈如縷葉細分如松針花長蒂
五瓣赤如丹砂子如大麥而黑解者以爲木上寄生

木上寄生皆得條與詩文施字不符

女蘿 松蘿也蔓延松上色青而細長無雜蔓故楚詞云被薜荔兮帶女蘿言其尺如帶也而詩下文亦云施於松上其爲松蘿無疑也

兔絲 色金黄如絲寄生草上生拔上者尤盛埤雅在木爲女蘿在草爲兔絲廣雅女蘿松蘿也兔北兔絲也古樂府南山蒸蒸兔絲花北山青青女蘿樹是兔絲與女蘿爲二物而爾雅乃云唐蒙女蘿女蘿兔絲混而爲一兔絲處處有之未見其施于松上也

曲蔓附物陸生者左纏水生者右纏直蔓無附逐

葉生類類歧分者左右派

莖 草之高者其莖直其幹內虛外實或有枝或無枝或碎葉或整葉或有子或無子其色或青或白或黄其

異不甚有不甚
蒿其總名也

蕭

今黃蕭也枝莖挺直葉歧分如羅蔔蕭而散故名曰
蕭其臭較諸蒿爲烈故取爲祭脂之用爾雅以爲萩
萩無臭況文以爲艾蒿王
鼠蕭艾並稱知非一物也

艾

爾雅艾冰臺似白蒿而大莖直葉厚去其膚
未詳細如絲曰艾蛾其性[illegible]故取以灸疾

蓍

似艾而葉卜苞生每數十莖土人名曰牧蒿
舒諸以物獲生曰欿也其性直故用以筮

莪

爾雅莪蘿親與離通音雖即蘿香草也故小雅菁莪
取以喻君子生水際故曰在沚亦生高平澤地故曰
莊菝小雅蓼莪爲莪蒿蔚本三草爾雅泥蒿蔚爲一
註家混莪蒿蔚爲一莪既曰蒿而曰非莪伊蔚則詩
人爲不
過矣

蔚

茺蔚益母草也葉似荏方莖紫華華生節間狀類蒿
而發莖采取故詩曰非莪伊蔚非以有子無子別也

蘭 陸疏蘭即蘭香草也其葉似澤蘭廣而長節節中赤高四五尺漢諸池苑及許昌宮中皆種之未審今何草要為草之香者非今所植蘭花也

勺藥 草花也春初生芽紅紫葉三歧花如牡丹名色甚多秉蘭取其香贈勺藥取其色也陸璣以為非香草其莖葉不香花亦香也解家以為江蘺無確據圖經及爾雅翼所考即今花中芍藥是

蘪 詩作蘪爾雅作虋虋蘪音通蘼蕪香草也似蛇床生下濕地楚辭秋蘭兮蘼蕪用取其香以逃酒也傳本爾雅以為赤苗粟疑非是說見穀部

蔞 未詳爾雅購蔏蔞註蔞蒿也陸疏葉似艾白色長數寸高丈餘好生水邊芽生食之香而脆

芩 即今黃芩也葉似地膚而短小色青黃寸寸生葉葉間生花花色紫根黃而苦土人取其葉以當茶

苹 通作荓爾雅荓馬帚其本木質高二三尺葉似地膚花桃紅色半羊喜食之則鹿之食苹可知矣或以為

麴蘗或以爲
水萍皆非是

茅

莖高尺餘葉狀而長近尺柔韌可以爲繩故詩曰索
綯七八月秀白英如柳絮古人用以縮酒根寸寸作
節咀之
味甘

蕒

似茅而小初春作苞內孕[illegible]蕋曰蕒拔而食之柔嫩
而甘俗名曰菝蕒詩云菝莢老牛放飽四月秀白英

菅

爾雅白華野菅其出地如錐俗名地針葉如蘆色紅
秋收白英如茅而大莖堅殼如蘆漚之則柔也令無
用
迢

葽

爾雅葽繞蕀蒬是葽一名繞一名蕀蒬也根交錯若
洪故曰繞鍷如針故曰蕀盤結土中故曰蒬蒬者曲
不伸也苗高三四寸以四月秀子黑而滑上人名曰
地皮芽又曰盤地龍廣雅以爲遠志遶志逐葉生花
不可言秀其花亦
古大月始剝也

茨

爾雅茨蒺蔾註布地蔓生細葉子有三角刺人詩楚楚者茨謂此物有茨言茨草也

蝱

詩假借作蝱爾雅蝱貝母陸疏葉如栝樓而細小其子在根下如芋子正白四方連累相著有分解也圖經花碧緑色形如鼓子

藍

有五種六月開花色淺紅者曰蓼藍莖如決明葉如槐七月開淡紅花結角如小豆角者曰水藍莖如苦蕒者曰大葉藍即冬藍莖如蒿花白色者曰吳藍葉如白菘者曰菘藍皆可爲澱以染藍色故曰藍棫子也藍以色言緑亦當以色言也草木之可以染

緑

緑者不惟棫木與實耳實染色尤佳美形如桐子而小故曰不盈掬也解者不爾雅以爲王芻即鴨脚莎無所可用采奚爲也

蓼

叢生葉似柳色青黃花黃白如小菊其臭惡其味苦土人取以毒魚故詩曰予又集于蓼圖經云蓼有紫赤青馬水香木七種皆隨其土名而呼之非詩所云蓼也

臺

爾雅曰臺夫須言其稠密如髮也葉千百叢生纍積如堆故曰臺俗名曰類絲可爲蓑笠故詩曰臺笠緇撮

蓬

說文蓬蒿也草之不理者也枝莖橫生而上勾葉硬如刺根孤而細秋後根斷隨風轉走如車輪也又有鹹蓬葉叢密如松土人爇之取其灰淋汁熬鹹有鹽蓬似鹹蓬而小葉中虛如袋汁可取鹽爾雅齧彫蓬薦黍蓬未審所屬

鷊

詩省作鷊莧之別種初生有紅者有綠者秋深紅黃紫綠相間如錦俗名十樣錦亦曰鴈來紅陸疏鷊五色作綬故又曰綬草

苧

詩作紵似麻而小有宿根叢生十數莖土人名曰山麻爾雅薜山麻即此未詳爾雅長楚銚芅陸疏今羊桃也葉長而狹花

長楚

紫赤色其枝莖弱過一尺引蔓草上近下根刀切其皮著熱灰中脫之可韜筆管

竹

衛風菉竹即此菉當作綠中空外直而有節貫四時而不改柯易葉故詩取以喻君子竹譜云竹之別類六十有一今解家以菉爲王芻以竹爲萹蓄二者小草與取興之意不符酈道元云淇川無竹後人多信之然考淮南子云貫淇衛之箭漢書亦云下淇園之竹以爲楗何得以近今所無疑三代前邪

筍

爾雅筍竹萌今或作笋初出稱嫩可爲蔬也

葭

葦也莖似竹中空而有節葉似稷狹長而尖高丈餘秋放白英曰芀亦曰荼附管生薄片如紙曰莩

葦

說文大葭也今以中實者總名曰荻中虛者總名曰葦也色微黃者曰黃葦微白者曰白葦根節曲者曰蘆葦管內皮色紫者曰紫花蓑葦不作花者曰沒捎葦凡數種

蓷

爾雅萑蓷葦別名也萑蓷與葦皆適昔生下地故曰中谷高丈餘故曰脩尤宜水故曰濕郭注以爲茺蔚非是

蘆葭也蘆葭通音即今蘆葦也又一種似葦而莖細弱
葉短小者曰蘆草不直不植叢生而概爾雅曰葭即
謂此牛馬
喜食之

蒹

形似葦而莖細葉狹中心實今名曰
荻其花莖歧分爲四故名曰蒹也

菼

即蒹也此類凡二種中空者曰葭曰蘆曰葦曰萑曰
推中實者曰蒹曰菼曰荻曰薍故秦風蒹葭並稱碩
人葭菼並稱後人以蘆荻並稱也蓋蒹葭生下濕地
處處有之各隨方土爲名而爾雅廣雅埤雅及郭璞
孫炎李巡樊光輩說多相戾無從定
其孰是要不過中虛中實二種耳
詩陳風鵲巢假借作苕蘘
葭之華也爾雅葦醜芀

芀

豳風八月萑葦疑有訛字如云七月大火九月裳

萑葦

衣之一之日觱二之日栗豈復成文理乎萑字疑爲
秀字之訛葦字至八月則華也一說是灌字之訛夏小
正七月灌葦詩云八月月者或方土節候有早晚耳

荷

爾雅荷芙蕖其莖茄其葉蕸其本蔤其華菡萏其實蓮其根藕其中的的中薏按荷爲水草中異品其根似腎其花似肺其實似心而多竅其莖中空上下相通可用爲藥引以交人心腎也北方人以蓮爲荷蜀人以蕸爲茄

茄荷通音

陳風有蒲與蕑一本蕑作蓮形如仰盂中含蓮子蓮八九十數枚不等子中有綠蕋如鈎所謂薏也

苓

古蓮字鄭風隰有荷華衛風隰有苓知苓作蓮字解不誤也

菡萏

荷華初出水也菡合也萏錎也

蘢

詩省作龍爾雅龍天蘥數寸生節圓長而直如箭故名又曰葒蘢古當是古蘢古蘢切爲紅猶渠蓁之爲茨也傳寫顛倒耳葉後寬前狹花蒂甚長二三寸下垂如纓色水紅枝橫出如游故曰游龍其大者高丈餘俗名後庭爾雅曰其大者蘼

芹

爾雅芹水葵葉似芎藭莖有節稜而中空花如蛇床又有旱芹爾雅薜山蘄是也蘄同芹

芑

即蘄也蘄與芑轉音通故蘄一讀芹一讀祈也芑有二種大雅豐水有芑即水蘄小雅薄言采芑謂旱蘄也

茆

未詳陸疏葉大如手赤圓有肥者著手滑不得停莖大如七柄可生食又可瀹滑美一名鳧葵即蓴也

荇

根叢生水底葉如竹簇浮水面如竹之莖成行不亂故曰荇陸佃曰荇之爲言行也傳以爲接余者以爾雅釋草莕接餘合荇荇爲通字不知荇古韻杭不與莕通莕葉圓荇莕二草說合爲一耳

蘋

根生水底葉泛水面形如馬蹄花六出白瓣黃心者曰白蘋莖有歧者花黃而小曰黃蘋葉大如錢四葉合成如田字面青背紫者俗名紫背浮萍其根着泥皆亦蘋類也

萍

浮水面有小鬚一莖水中即其根也有二種一葉連生葉如片柏葉者一葉如小豆四葉合成田字者隨水

瓢浮故曰浮萍呂氏春秋菜之美者崑崙之蘋萍爲

是即蘋與萍爲二物詩緝亦云蘋可茹萍不可茹郭

毛混爲一或以萍爲楊

柳花子所化未審是否

藻 叢生水底葉如地膚狹長

而多皺箋云藻之爲澡也

蘩 爾雅若牛藻謂此莖似藻而細數寸生節葉如松針

而繁故曰蘩一曰蓬藻言其形似蓬也又爾雅云蘩

皤蒿是山草中一種與水生者異今解家皆本爾雅

以豳風有采采蘩之文也不知蘋蘩蘊藻皆水草古人

取以芼牲故召南曰于沼于沚豳風則爲教成之祭

而采故下文云迨及公子同歸解者不達以上文言

采桑遂連及之並召南采蘩亦有飼蠶

之解蘩生水者蘩生陸者臭蘼不食也

蒲 生水中高三四尺葉劍脊狹長尺餘中虛而柔古用

以爲席其初生如竹芽嫩美可茹曰蒲笋爾雅謂不

流束蒲即此草而隘

疏以爲蒲柳非是

莞

爾雅莞苻蘺其上蒚註今西方人呼蒲爲莞蒲蒚謂其頭臺首也據註莞蒲一物而二名而周禮有莞筵蒲筵之異故鄭云莞小蒲也

蒲有大小則席有精粗矣

鬯

解作香草非是古人祭用鬱鬯之酒鬱果爲味酢而甘豳風六月食鬱及薁以鬱爲酒循後世以葡萄爲酒也鬯者暢也猶今云發也以芑爲酒曰鬯鬯以黍爲酒曰秬鬯也爲酒和以香草鬯非香草也

毛詩物名考

棲霞牟應震寅同譔

穀部第七

穀雜草而生者也上古聖人别其味拔諸薈蔚加以栽培變苑毛為粒食而生人之氣以壽故天子以稷名官而詩於泊稼之事特詳爾雅合於草部未當也世之舉其數者或曰九或曰八麻苽之屬未克當也攷曰三或曰五大小豆之品未可沒也言穀者當以黍稷稻粱麥菽六者為斷今由一穀

而計之苗莖節葉之形色有分焉穗之長短疏密有分焉粒之黑白赤黃青綠有分焉米之大小粘泛有分焉味之甘苦酸澁辛臭有分焉合六穀而總計之殆不止於百言百穀者舉成數也非以谷種二十而言之也葉單生者根分葉雙生者根總陰陽互根也葉單者粒獨顆葉雙者實兩片子母一氣也獨顆而粘可以造酒獨顆而泛可以爲粉兩片而膩可以取油兩片而疏亦可以爲粉也或宜高燥或宜卑濕穫遲者歷四時收速者閱兩月

名其性也而總名之曰粟孔子曰粟之爲言續也陳藏者曰種水沃之曰漬甲拆曰孚作芽曰芭覆於土曰種出土曰發長曰苗苗之本曰莖曰稈曰葉盛曰茂曰碩曰發發曰苯苯撥比曰與與行豎曰翼翼葉垂曰旆旆垂而四周曰㦛㦛氣脉充足曰厭厭吐華曰秀結粒曰實實之所發曰穗穗上生芒曰穎堅曰粟粟垂曰彧彧皮曰糠曰稃去其皮曰米其氣𦳣其味甘也禾之皮曰秠皮半藥曰稃去皮者曰秸禾先種曰穜後種曰稺先種後熟

曰穜後種先熟曰穋不種而自生者曰穭亦曰稆別於禾曰稗曰稊不結實者曰莠曰稂結實而不成者曰秕曰糠其治之也先以啟荒去其草木曰芟曰柞繼之以耕耕必再初耕以疏土再耕以播種也播今或曰耩去苗之草曰耘曰穮曰耨手拔之曰薅擁其本曰耔曰蓘斂曰穡刈曰穫熟穫曰稰生穫曰穛把曰秉積秉曰稛稛而未束曰秎束之曰穗曰稛積於場曰稌曰稡積於家曰倉曰廩曰稭曰䅌其治田之器耕曰耒曰耜今曰犁耕而

復破其塊曰耙耙之釘曰齒破塊而復摩之曰耮
數種者曰耩耘苗者曰鎛曰鋤刈禾者曰錢今曰
鐮以石下粒者曰碌碡連條作鋪繫於竿首宛轉
擊拍者曰連枷歲歉收曰儉仍儉曰薦多收曰豐
曰稔曰有年

麥

秋種夏熟備四時之氣苗柔弱莖中空如管穗長二
三寸粒圓尖稃端生芒有倒刺粒圓而長色有白有
褐生淮北者晝花淮南者夜花其末曰麪皮曰麩煮
之曰麰熬煎之曰麨麥之生衣曰麴以爲酒母麥得
濕則生蟲一蛆一蛾一
牛子三蟲生而麥亡

來

即麥也來
麥題者

一作麰大麥也莖葉苗粒皆似麥

牟 而大故名濟之生葉以爲餌母

黍 說文禾屬而粘者也以大暑種故謂之黍苗似蘆高二三尺穗亦似蘆而下垂粒光圓而微尖色有黃白赤黑數種傳稱其高丈餘穗黑色者秠謂不粘者爲黍爾雅翻大穗似蘆並誤

秬 說文作𪏰黑黍也其稃皮稱其米較黍微大故名巨

穄 一名糜黍之不粘者形似黍米色黃今人多誤書作稷

稷 說文齋也通作粢即今高粱也莖似竹葉狹長似帶高丈餘故爲五穀之長粒出稃外故曰明粢以水洗之揉去浮色圓潔可供故曰粢食不鑿在穀中爲下品故炊欸則食之而祭與黍並重者尚質也

秫 爾雅衆秫說文稷之粘者也今合粘與不粘者通稱之秫其根出土上者狀如蟲之蜀故呼爲蜀秫根排連似鬚故又呼爲蜀秫其粘可以造酒故又別之爲黍稷猶穀之粘者別名之曰黍穀也

秠　穄之大者今東海人以高粱所作粥曰秠飯猶古音也古人黍稷並入祭品於黍取秬於稷取秠巨丕皆大也故曰嘉種

稂　高粱之無實者木之高者曰稂故禾之高者亦曰稂也爾雅稂童粱言不實也其形如高粱無別苞中結黹色青白食之微甘老則純黑如灰曰烏昧

粱　今名曰穀苗似黍而葉㳄穗旋結連綴長七八寸實曰小米名色甚多諺云乙歲老農識不過穀名

莠　粱之無實者有二種一結穗而草實一如狗尾而無實也

稷粱之誤一誤於以穄爲稷而高粱一品不入穀數矣一誤於以粱爲高粱而以稷爲出小米之穀不惟證之經書多不合即驗之習語有曰黃粱者

無曰黃稷者則稷爲高粱而粱爲出小米之穀斷

不誤也

稻 水穀也苗莖柔弱穗有芒粒白而長曰大米粘者曰糯可以爲酒不粘者曰秔亦曰稉粒小者曰粃

稌 稉稻也今通作糯蓋稻爲總名而稌爲稻中之一品猶黍之中有秬稷之中有秠也

菽 今謂之豆莢穀之總名也篆作尗象莢生附莖下垂之形葉必三前奇後偶花有白有紫莢長寸餘粒三五不等色有黃白黑紫青赤花斑之異

綠豆 莢滾圓長二三寸粒圓而小其色綠

豇豆 莢對生長六七寸粒如雞腎色有赤有白有花斑

小豆 形如綠豆色有赤有白

穞豆 粒如藥中破故脂去皮蒸食色純黃熟先於麥農人種之以備春饑爲其與麥同熟又名穞麥

豌豆 葉如蒺藜兩兩對生花如蛾淡紫色莢長寸許粒圓如丸熟最早

菜豆 莢如豇豆扁豆莢扁刀豆莢圓扁似刀皆蔬類食其莢莢紫花者豆色紫白花者豆色白也此類甚多大抵皆蔬品

麥莖曰稭黍莖曰穰稻粱之莖曰稈稷莖曰稭豆莖曰箕麻莖曰蒸

荍

附 雅荍蚍不今皆書作蕎其末如麪故名蕎麥紫莖綠葉花白如雪子縢黑三稜似蚍蜉故名蚍不花色白故曰視爾如荍猶鄭風有女如荼言其色之白也郭註以爲荊葵古今註以爲似木槿蘭蜀葵也疑皆非是

蘇 爾雅蘇桂荏枝莖條直故曰扶蘇猶荷曰扶渠也莖葉深紫其臭香其味辛結實如小石榴莖端叢簇如雞冠俗名鳳頭紫蘇子圓如米可取油亦可食

荏 即蘇也葉如桑葉四周如鋸齒而下垂故曰旃旃

麻 枲屬莖挺而長一枝七岐或九岐花細黃實如黍而大光圓而長可食亦可取油濕之取其皮以爲布凡種麻擇其成者以種成則結子種枇則開花無子俗名花麻古以有實無實分非有二種也

苴 麻子也可以取油故古於九穀之中列麻爲一品九月初熟收之以供羹菜之用也大雅如彼棲苴則水中浮草也

蕡 同蕡麻子也桃果初生似之故曰有蕡其實

檾 葉圓大如扇花黃色實作苞如仰盂碎分作瓣一瓣一子漚取其皮似麻而無莖亦輕虛類麻

木綿　莖堅硬似柴花如秋葵色黃實結苞如桃仿中分房內結白棉棉中有子作可取油亦可食種

木西域產古中土無此物以其棉爲布較麻爲便故附焉

芝麻　胡麻也一名巨勝莖方花白節節生角角有稜房中生子圓尖而扁取油香美

稗　今謂之穇莖似穀而中虛葉似黍而體柔穗岐分如鴨爪俗名鴨脚稗其米白色穀中下品

薏苡　莖葉如蘆花淡黃實形如小石榴色青白米圓白如珠

玉秫　莖葉似秋葉間結苞苞端生紫英結粒梆上如薏苡俗名包兒米以外有穰皮裹之也

玉穀　如黍而高大莖心生蘆如蒲蕩米出稃外如高粱也

糜芑　糜爲蘖字省支今通作糜醴芑从艸皆香草屬也古人來祭取秬以爲酒取糜以助臭芑通

芹取芹以芑牲故於秬秠言穫畝而於糜芑言任

負也或謂生民一篇專言治稼不當類及於草不

知末三章皆言承祭事正與取蕭祭脂一例故以二者改歸艸部爾雅以虋爲赤苗者虋从亹釁者以血釁物故廰斷曰赤字从艸故曰菌與柜秠連舉故曰穀也以芑爲白苗者苗之色非赤則白二色之外無色故不得不白苗也